

Valutazione punto A.2

discrezionale:

giudizio di qualità attribuito all'offerta	Coefficiente attribuito
eccellente rilievo rispetto agli aspetti oggetto di valutazione	1
importante rilievo rispetto agli aspetti oggetto di valutazione	0.8
buon rilievo rispetto agli aspetti oggetto di valutazione	0.6
discreto rilievo rispetto agli aspetti oggetto di valutazione	0.4
significativo rilievo rispetto agli aspetti oggetto di valutazione	0.2
scarso o irrilevante rilievo rispetto agli aspetti oggetto di valutazione	0

I singoli commissari attribuiranno i coefficienti discrezionali sopra meglio evidenziati e motivati alle parti di progetto come meglio suddivise nella seguente tabella 1; una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, da parte di tutti i commissari, si procederà a rilevare la media dei coefficienti discrezionali attribuiti ad ogni sub criterio; la media dei coefficienti potrà essere un numero da 0,00 a 1,00 (saranno calcolate 2 cifre dopo la virgola); il punteggio per ciascun sub criterio sarà ottenuto moltiplicando il numero che risulterà essere la media dei coefficienti discrezionali attribuito al singolo sub-criterio per il valore massimo attribuito al sub-criterio.

*** punto A.2.2 - frequenza delle ispezioni e dei controlli**

La Commissione, preso atto che, in assenza di puntuale indicazione del criterio indicato nel disciplinare di gara relativo alla figura che deve effettuare i controlli e le ispezioni, gli operatori economici hanno individuato diverse figure deputate a varie tipologie di controllo.

La Commissione decide, pertanto, di individuare una figura presente nell'organico di tutti gli operatori, con compiti di controllo e supervisione, che può essere definita come "Responsabile di Cantiere/Commessa" oppure "Responsabile dell'Appalto" oppure "Coordinatore di Servizio" oppure "Supervisore di Area" oppure "Gestore del Servizio" di considerare il numero dei controlli effettuati da tale soggetto ai fini dell'attribuzione del punteggio.

Quantitativa (applicazione della formula di proporzionalità diretta)

LA MODERNISSIMA

A2 - <u>Modalità organizzative di controllo sulla qualità delle prestazioni erogate</u>				
(max 14 punti)				
A.2.1 sistemi adottati dall'impresa per le verifiche e qualità delle prestazioni	Max 5 D	Commissario 1 Commissario 2 Commissario 3	0,6 0,6 0,6	3
A.2.2 frequenza delle ispezioni e dei controlli*	Max 3 Q		3	3
A.2.3 report/modalità di raccordo con la Direzione Lavori	Max 2 D	Commissario 1 Commissario 2 Commissario 3	0,2 0,2 0,2	0,4
A.2.4 interventi di ripristino	Max 4 D	Commissario 1 Commissario 2 Commissario 3	0,2 0,4 0,4	1,33
Sub totale				7,73

JOBING

A2 - <u>Modalità organizzative di controllo sulla qualità delle prestazioni erogate</u>				
(max 14 punti)				
A.2.1 sistemi adottati dall'impresa per le verifiche e qualità delle prestazioni	Max 5 D	Commissario 1 Commissario 2 Commissario 3	0,8 1 1	4,66
A.2.2 frequenza delle ispezioni e dei controlli	Max 3 Q		3	3
A.2.3 report/modalità di raccordo con la Direzione Lavori	Max 2 D	Commissario 1 Commissario 2 Commissario 3	0,6 0,8 0,8	1,46
A.2.4 interventi di ripristino	Max 4 D	Commissario 1 Commissario 2 Commissario 3	0,6 0,6 0,6	2,4
Sub totale				11,52

ECOTEAM

A2 - <u>Modalità organizzative di controllo sulla qualità delle prestazioni erogate</u>				
(max 14 punti)				
A.2.1 sistemi adottati dall'impresa per le verifiche e qualità delle prestazioni	Max 5 D	Commissario 1 Commissario 2 Commissario 3	0,8 0,8 0,8	4
A.2.2 frequenza delle ispezioni e dei controlli	Max 3 Q		3	3
A.2.3 report/modalità di raccordo con la Direzione Lavori	Max 2 D	Commissario 1 Commissario 2 Commissario 3	0,2 0,2 0,2	0,4
A.2.4 interventi di ripristino	Max 4 D	Commissario 1 Commissario 2 Commissario 3	0,6 0,6 0,6	2,4
Sub totale				9,8

CS&L

A2 - <u>Modalità organizzative di controllo sulla qualità delle prestazioni erogate</u>				
(max 14 punti)				
A.2.1 sistemi adottati dall'impresa per le verifiche e qualità delle prestazioni	Max 5 D	Commissario 1 Commissario 2 Commissario 3	0,6 0,8 0,8	3,66
A.2.2 frequenza delle ispezioni e dei controlli	Max 3 Q		3	3
A.2.3 report/modalità di raccordo con la Direzione Lavori	Max 2 D	Commissario 1 Commissario 2 Commissario 3	0,6 0,6 0,6	1,2
A.2.4 interventi di ripristino	Max 4 D	Commissario 1 Commissario 2 Commissario 3	0,6 0,6 0,6	2,4
Sub totale				10,26

COOP. ZOE

A2 - <u>Modalità organizzative di controllo sulla qualità delle prestazioni erogate</u>				
(max 14 punti)				
A.2.1 sistemi adottati dall'impresa per le verifiche e qualità delle prestazioni	Max 5 D	Commissario 1 Commissario 2 Commissario 3	1 0,8 1	4,66
A.2.2 frequenza delle ispezioni e dei controlli	Max 3 Q		3	3
A.2.3 report/modalità di raccordo con la Direzione Lavori	Max 2 D	Commissario 1 Commissario 2 Commissario 3	0,6 0,4 0,6	1,06
A.2.4 interventi di ripristino	Max 4 D	Commissario 1 Commissario 2 Commissario 3	0,2 0,4 0,4	1,33
Sub totale				10,05

LGA

A2 - <u>Modalità organizzative di controllo sulla qualità delle prestazioni erogate</u>				
(max 14 punti)				
A.2.1 sistemi adottati dall'impresa per le verifiche e qualità delle prestazioni	Max 5 D	Commissario 1 Commissario 2 Commissario 3	0,6 0,6 0,6	3
A.2.2 frequenza delle ispezioni e dei controlli	Max 3 Q		3	3
A.2.3 report/modalità di raccordo con la Direzione Lavori	Max 2 D	Commissario 1 Commissario 2 Commissario 3	0,2 0,2 0,2	0,4
A.2.4 interventi di ripristino	Max 4 D	Commissario 1 Commissario 2 Commissario 3	0,2 0,4 0,4	1,33
Sub totale				7,73

MAGIC CLEAN

A2 - <u>Modalità organizzative di controllo sulla qualità delle prestazioni erogate</u>				
(max 14 punti)				
A.2.1 sistemi adottati dall'impresa per le verifiche e qualità delle prestazioni	Max 5 D	Commissario 1 Commissario 2 Commissario 3	0,6 0,8 0,8	3,66
A.2.2 frequenza delle ispezioni e dei controlli	Max 3 Q		0,6	0,6
A.2.3 report/modalità di raccordo con la Direzione Lavori	Max 2 D	Commissario 1 Commissario 2 Commissario 3	0,6 0,8 0,8	1,46
A.2.4 interventi di ripristino	Max 4 D	Commissario 1 Commissario 2 Commissario 3	0,8 0,8 0,8	3,2
Sub totale				8,92

OPEAN CLEAN

A2 - <u>Modalità organizzative di controllo sulla qualità delle prestazioni erogate</u>				
(max 14 punti)				
A.2.1 sistemi adottati dall'impresa per le verifiche e qualità delle prestazioni	Max 5 D	Commissario 1	0,4	2,33
		Commissario 2	0,4	
		Commissario 3	0,6	
A.2.2 frequenza delle ispezioni e dei controlli	Max 3 Q		2,7	2,7
A.2.3 report/modalità di raccordo con la Direzione Lavori	Max 2 D	Commissario 1	0,2	0,4
		Commissario 2	0,2	
		Commissario 3	0,2	
A.2.4 interventi di ripristino	Max 4 D	Commissario 1	0,2	1,33
		Commissario 2	0,4	
		Commissario 3	0,4	
Sub totale				6,76

PULISTAR

A2 - <u>Modalità organizzative di controllo sulla qualità delle prestazioni erogate</u>				
(max 14 punti)				
A.2.1 sistemi adottati dall'impresa per le verifiche e qualità delle prestazioni	Max 5 D	Commissario 1	0,4	2
		Commissario 2	0,4	
		Commissario 3	0,4	
A.2.2 frequenza delle ispezioni e dei controlli	Max 3 Q		3	3
A.2.3 report/modalità di raccordo con la Direzione Lavori	Max 2 D	Commissario 1	0,4	0,66
		Commissario 2	0,4	
		Commissario 3	0,2	
A.2.4 interventi di ripristino	Max 4 D	Commissario 1	0,2	0,84
		Commissario 2	0,2	
		Commissario 3	0,2	
Sub totale				6,5

SE.DE.CO.

A2 - <u>Modalità organizzative di controllo sulla qualità delle prestazioni erogate</u>				
(max 14 punti)				
A.2.1 sistemi adottati dall'impresa per le verifiche e qualità delle prestazioni	Max 5 D	Commissario 1 Commissario 2 Commissario 3	0,6 0,6 0,6	3
A.2.2 frequenza delle ispezioni e dei controlli	Max 3 Q		3	3
A.2.3 report/modalità di raccordo con la Direzione Lavori	Max 2 D	Commissario 1 Commissario 2 Commissario 3	0,2 0,2 0,2	0,4
A.2.4 interventi di ripristino	Max 4 D	Commissario 1 Commissario 2 Commissario 3	0,4 0,2 0,2	1,06
Sub totale				7,46